

Komenda Miejska PSP
Ul. Wrocławska 1
44 – 100 Gliwice
NIP 631-221-45-18

Gliwice, 29.08.2007r.

.....
(pieczęć jednostki)

MT-2370/14/2007/3

SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO pn. **„Dostawa i wymiana
bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej
Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1
– KOD CPV 45421000-4”**

I.Nazwa zamawiającego.

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wrocławska 1
44 – 100 Gliwice
NIP 631-221-45-18
REGON 273073013

II.Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. **„Dostawa i wymiana bram garażowych w Jednostce Ratowniczo –
Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul.
Wrocławskiej 1 – KOD CPV 45421000 – 4”.**

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) postępowanie przetargowe obejmuje dostawę wraz z montażem 11-stu
bram garażowych segmentowych (w tym jedna brama garażowa
segmentowa wyposażona w drzwi) zgodnie z rysunkiem – Załącznik nr 5
do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót,
stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ i jej integralną część. W przypadku
rozbieżności pomiędzy złożoną ofertą, a przedmiarem robót –
rozstrzygające znaczenie ma przedmiar robót,

b) zakres wymiany obejmuje:

- usunięcie ościeżnic metalowych istniejących bram garażowych,
- usunięcie skrzydeł bram garażowych,
- montaż ościeżnic (prowadnic) do nowych bram garażowych segment.,
- montaż kompletnych segmentowych nowych bram garażowych,
- montaż automatyki do nowych bram garażowych,
- zapewnienie ręcznego otwierania bram garażowych,
- warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

c) Opis wymaganych przez Zamawiającego bram garażowych segmentowych:

Bramy garażowe o wymiarach 3280 cm (szerokość) i 4500 cm (wysokość) składają się z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i skrzydła zbudowanego z paneli stalowych ocynkowanych pomalowanych wypełnionych pianką poliuretanową lub styropianem lub z paneli aluminiowych. Bramy powinny być przeszklone w 25% powierzchni skrzydła zgodnie z warunkami określonymi w § 21 ust. 1 – 4 Rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków oraz zakresu ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu (Dz. U. nr 145 z 1997r., poz. 979).

Brama powinna być uszczelniona na całym swoim obwodzie.

Panele powlekane powinny być farbami poliestrowymi i zabezpieczone okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. W dalszym fragmencie powinna być zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża, a w górnym do nadproża, gdy brama jest w pozycji zamkniętej. Prowadnice i elementy nośne wykonane powinny być z elementów stalowych (lub wariantowo innych) o kształcie takim, aby uniemożliwiał wysunięcie się z nich rolek tocznych i wyposażone winny być w uszczelki, do których powinien przylegać płaszcz bramy, gdy jest ona w pozycji zamkniętej.

Długość poszczególnych prowadnic i kąt nachylenia prowadnicy poziomej w stosunku do prowadnicy pionowej powinien być tak dobrany, aby nie zmniejszał wysokości nadproża bramy.

Jedna z bram (wskazano na załączonym rysunku nr 5 – B2) ma być wyposażona w drzwi przejściowe o min. wym. 90 cm x 200 cm i otwierane na zewnątrz w prawą stronę z samozamykaczem zamontowanym od strony wewnętrznej.

Brama z drzwiami przejściowymi powinna być wyposażona w czujnik otwierania drzwi. Drzwi powinny posiadać stosowne przeszklenie w ramach kompozycji całej bramy.

d) wymagania techniczne dla bram segmentowych:

- Ø automatycznie podnoszone (prędkość podnoszenia nie mniejsza niż 0,15 m/s \pm 10%, współczynnik przenikalności cieplnej - nie większy niż - $k \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$),
 - Ø każda brama segmentowa powinna mieć zapewniony system podnoszenia ręcznego i indywidualnego elektrycznego,
 - Ø panel sterownia wszystkimi bramami należy zainstalować w pomieszczeniu Punktu Alarmowego JRG PSP Gliwice,
 - Ø przeszklone (25 % powierzchni skrzydeł wrót garażowych powinno być oszkłone szkłem zbrojonym lub innym nie powodujących urazów po stłuczeniu),
 - Ø ww. przeszklenie powinno być rozłożone równomiernie na powierzchni bramy segmentowej z zastrzeżeniem, że brama winna być wolna od przeszklenia od poziomu posadzki garażowej do wysokości 1,2 m,
 - Ø bramy segmentowe należy wyposażyć w urządzenia blokujące je po ich otwarciu (fotokomórka oraz listwa ciśnieniowa),
 - Ø bramy garażowe otwierane automatycznie powinny być wyposażone w system ostrzegawczy informujący o ich otwieraniu i zamykaniu (montaż diod LED w kolorze czerwonym – zamknięta, pomarańczowym – otwieranie/praca, zielonym – otwarta),
 - Ø wszystkie elementy stalowe bram powinny być zabezpieczone przed korozją,
 - Ø kolor bram (zewnątrzny) RAL 3000,
 - Ø każda z bram musi być wyposażona w odpowiednio dobrane systemy napędowe i sterujące gwarantujące pewność i bezpieczeństwo działania,
 - Ø wielkość 11 szt. bram garażowych segmentowych określona jest w przedmiarze robót,
 - Ø brama garażowa B2 powinna być wyposażona w drzwi otwierające się na zewnątrz, prawe, z samozamykaczem zamontowanym od strony wewnętrznej o wymiarach w świetle 90cm x 200cm; wyposażone w zamek patentowy. Przeszklenie drzwi szkłem bezpiecznym – wg Rys. Nr 5 – B2.
- e) **przedmiot zamówienia obejmuje również** szkolenie użytkowników z poprawnej eksploatacji i użytkowania oraz konserwacji zamontowanych bram segmentowych,
- f) oferenci muszą samodzielnie rozwiązać montaż ościeżnic i bram wraz systemem automatyki i/lub ręcznego podnoszenia bram.

**Dokumentacja projektowa – Projekt budowlano wykonawczy
 „Zestawienie bram garażowych dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej
 Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach”**

**znajduje się do wglądu w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach
 przy ul. Wrocławskiej 1 – pok. nr 14 w godz. od 8.00 do 12.00**

3. Materiały i urządzenia do wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca w ramach ceny oferty.
4. Materiały i urządzenia te muszą być fabrycznie nowe, wysokiej jakości i odpowiadające normom (PN EN, CE).
5. Celowym i wskazanym jest, aby każdy z Wykonawców na własny koszt i ryzyko dokonał wizji lokalnej w JRG PSP w Gliwicach, ul. Wrocławskiej 1.

**Oferta powinna obejmować
wycenę całościową oferty
wg powyższych punktów.**

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego – **do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.**

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do art. 24 ust. 1 – 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w SIWZ. Oceny spełnienia tych warunków Zamawiający dokona poprzez analizę faktyczną i merytoryczną dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę według formuły spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stosownie do art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605) Zamawiający żąda przedstawienia:

1. Oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału:
 - a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,

- b) zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
- c) nazwę i siedzibę podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie określonych prac oraz wskazać o jakie prace chodzi. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców ponosić on będzie odpowiedzialność za ich działania i zaniedbania, jak za własne. Wyłącznie Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania rozliczeń finansowych z podwykonawcami z tytułu powierzenia im określonych prac, objętych przedmiotem zamówienia,
- d) aktualnej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie firmy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 200 tys. zł (lub równowartości tej kwoty, jeżeli umowa zawarta jest w innej niż PLN walucie),
- e) wykazu wykonanych dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – co najmniej 2 referencje),
- f) wskazanie kierownika robót montażowych z uprawnieniami dla przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem tych uprawnień (uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego),
- g) **Wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumenty wskazujące rodzaj i ilość materiałów, jakich użyje do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dołączyć dokumenty (certyfikaty, atesty) potwierdzające spełnienie norm (PN, EN – zharmonizowane) przez oferowane materiały.**

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę (oferenta)!!!

**VII. Informacje o sposobie
porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

1. W postępowaniu – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
st.kpt. mgr inż. Bogdan Niżankowski – (0-32) 231-18-85, wew.240, w godz.
8.00 – 12.00.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie występuje.

IX. Termin związania z ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt. XI).

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta pisemna pod rygorem nieważności musi być sporządzona w języku polskim, **strony muszą być ponumerowane.**
2. Oświadczenia (załączniki) oraz **oferta (zał. Nr 1)** muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Firmy – **pod rygorem odrzucenia oferty.**
3. Do oferty należy bezwzględnie dołączyć dokument, z którego wynika uprawnienie wykonawcy (oferenta) do podpisywania ofert (np. wyciąg z KRS, ewidencji itd.) – **pod rygorem odrzucenia oferty.** W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć, **pod rygorem odrzucenia oferty** – pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do działania w imieniu firmy.
4. Każdy dostawca (oferent) może złożyć jedną ofertę.
5. Oferta powinna składać się z następujących części:
 - a. ogólnej charakterystyki oferenta, zawierającej: nazwę i siedzibę Firmy, Regon, NIP, numer telefonu, fax., numer rachunku bankowego.
 - b. **Oferty cenowej (netto i brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia według pkt. III SIWZ (Załącznik nr 1) oraz kosztorysu ofertowego zgodnie z układem i pozycjami przedmiaru robót (pod rygorem odrzucenia oferty),**
 - c. Okresu gwarancji obejmującej materiał + montaż w miesiącach (liczony od dnia podpisania protokołu odbioru robót) – nie mniej niż

60 miesięcy – **(oferty o gwarancji poniżej 60 miesięcy, zostaną odrzucone, jako sprzeczne z SIWZ).**

- d. Oświadczenia potwierdzającego, że oferent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami),
- f. Do złożenia wymienionego powyżej (pkt. X ppkt.5 lit. d) oświadczenia składający ofertę powinien wykorzystać załącznik zamieszczony przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu (SIWZ),
- g. oświadczeń i dokumentów, o których mowa z pkt. VI SIWZ.

**OFERTY NIE UWZGLĘDNIAJĄCE W/W WARUNKÓW
ZOSTANĄ ODRZUCONE!!!**

6. Nie prowadzi się żadnych negocjacji między Zamawiającym, a Oferentem dotyczących złożonych ofert.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i unieważnia postępowanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferta dla swojej ważności niezależnie od warunków wskazanych w pkt. X musi być złożona w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul. Wrocławska 1 – sekretariat pok. nr 6) do **13 września 2007r. do godz. 10.00**. Na kopercie należy zamieścić informację „**Dostawa i wymiana bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1 – KOD CPV 45421000 – 4**” – znak sprawy: MT – 2370/14/2007/3.
2. Osoba przyjmująca ofertę naniesie na kopercie datę i godzinę jej wpływu.
3. Koperty złożone po wskazanym w pkt. XI ppkt. 1 terminie zostaną bez otwarcia zwrócone oferentom (wykonawcom).
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wyłącznie oferenci (wykonawcy) bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego (art. 36 ust. 2 pkt. 8 Ustawy PZP).
5. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu oznacza nadto pełną (bez zastrzeżeń) akceptację jego warunków, zawartych w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami).
6. Wskazany w pkt. XI ppkt. 1 termin składania ofert nie zostanie przedłużony.
7. Termin i miejsce otwarcia ofert:
 - a. Termin: **13 września 2007r. godz. 10.30;**

- b. miejsce: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
ul. Wrocławska 1, pokój nr 17.

XII.Opis sposobu obliczenia ceny.

1. **Cena brutto** – 100% (cena najniższa brutto/cena badana brutto x 100%),

UWAGA: zgodnie z pkt. X ppkt. 5 lit. c SIWZ **oferty o gwarancji poniżej 60 miesięcy, zostaną odrzucone, jako sprzeczne z SIWZ!**

XIII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej – według kryteriów wyboru pkt. XII. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z największą ilością – sumą punktów procentowych (cena).

XIV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed zawarciem Umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający uiszczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. XV SIWZ).

XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy (oferenta), którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości przedmiotu zamówienia (brutto) wskazanych w złożonej ofercie. Zabezpieczenie to musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy – **przed jej podpisaniem i dowód wniesienia tegoż zabezpieczenia musi być przedstawiony Zamawiającemu.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 148 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami/.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski o/Gliwice
12 1050 1285 1000 0022 7805 9502

Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót – zostanie zwrócone Wykonawcy do 30 dni od dnia ostatecznego, protokólnego odbioru robót jako należycie wykonanych (art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami/).

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Warunki umowy określa Wzór Umowy, stanowiący załącznik do SIWZ.
2. Cena ofertowa nie podlega negocjacji i jest ostateczna.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ofercie – w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki (liczone od wartości brutto oferty),
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) 10% wartości brutto oferty Wykonawcy w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przed jej zawarciem.
5. Termin zapłaty do 30 dni od otrzymania Faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. W sprawach nie uregulowanych SIWZ zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – w terminie wskazanym przez Zamawiającego (art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w wykonaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia ustawy – przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

Nie przewiduje.

XX. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Adres strony internetowej zamawiającego.

Strona internetowa KM PSP w Gliwicach: www.kmpsp.gliwice.pl

Uwaga: z zastrzeżeniem pkt. VII ppkt. 1 SIWZ (forma pisemna lub faksem) jako sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia prowadzone między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XXIII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zamówień powierzonych podwykonawcom.

Aukcja elektroniczna i zwrot kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje. Przedmiot zamówienia może być powierzony podwykonawcom.

**bryg. mgr inż. Janusz Przybylski
Komendant Miejski PSP w Gliwicach**

.....
/podpis Kierownika Jednostki/

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Formularz oferty.

Zał. Nr 2 – Oświadczenie oferenta (wykonawcy) art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późniejszymi zmianami/.

Zał. Nr 3 – Wzór umowy.

Zał. Nr 4 – Przedmiar robót wraz z zestawieniem stolarki budowlanej- bramy garażowe.

Zał. Nr 5 – Zestawienie bram garażowych JRG PSP Gliwice – wyciąg z projektu.

pieczęć oferenta

miejsowośćdata.....

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach

OFERTA

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO pn. „**Dostawa i wymiana bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1**” – składamy ofertę:

I.Oferta cenowa za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt. III SIWZ:

- 1.cena netto zł (słownie:..... zł)
2.cena brutto (netto + podatek %VAT) zł
(słownie brutto) :..... zł)

II.Termin wykonania całości prac: do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

III.Ponadto oświadczamy:

1. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń;
2. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego (pkt. IX SIWZ);
3. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie;
4. **udzielamy gwarancji:** miesięcy na bramy garażowe i materiały użyte do wykonania prac, będących przedmiotem zamówienia, montaż oraz bezawaryjne działanie.

**Oświadczenie niniejsze składam/my świadomy/i odpowiedzialności karnej
z art. 297 § 1 K.K.**

Do oferty dołączam:

- 1.Oświadczenie /art.22 ustawy Pr.Z.P./,
- 2.....,
3.
4.
5.

.....
/podpis , pieczęć/

pieczęć oferenta

miejsowośćdata.....

OŚWIADCZENIE

złożone zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami/.

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO pn. „**Dostawa i wymiana bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1**”

Ja (imię i nazwisko)

Zamieszkały

Reprezentując firmę (nazwa firmy):

.....

.....

Jako (stanowisko służbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie niniejsze składam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 K.K.

.....

/podpis , pieczęć/

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu-....-2007r. w Gliwicach pomiędzy :
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul. Wrocławska
1, 44-100 Gliwice, zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez :

1. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski – Komendant Miejski PSP Gliwice

a

.....
.....

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez :

1. -

następującej treści:

§ 1.

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „**Dostawa i wymiana bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1**”.
2. Bramy garażowe segmentowe oraz materiały do wykonania Umowy – zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiającego (MT – 2370/14/2007/3) dostarczy Wykonawca. Materiały te – fabrycznie nowe – muszą być wysokiej jakości oraz spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie norm i atestów.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawarty jest w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy. W przypadku rozbieżności pomiędzy złożoną ofertą, a przedmiarem robót – **rozstrzygające znaczenie ma przedmiar robót.**

§ 2.

Termin realizacji robót będących przedmiotem umowy strony ustalają: **do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.**

§ 3.

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac robót w dniu rozpoczęcia prac (§ 2).
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy zamknięte pomieszczenie z przeznaczeniem na składowanie urządzeń i narzędzi najpóźniej w dniu przekazania placu robót. Zamawiający nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zniszczenia, kradzieży urządzeń i narzędzi oraz materiałów w przekazanym pomieszczeniu – zgromadzonych przez Wykonawcę.
3. Za wszelkie szkody wynikłe w czasie realizacji przedmiotu Umowy (prac) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Prowadzone prace nie mogą zakłócać prawidłowego funkcjonowania JRG PSP w Gliwicach.

§ 4.

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest p. mgr inż. Andrzej Rogóż – inspektor nadzoru, zaś Wykonawcę reprezentuje

§ 5.

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (§ 1) strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie **zł netto + podatek % VAT, tj. złotych brutto:** (słownie złotych:.....) płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Odbiór prac będących przedmiotem Umowy nastąpi protokołem odbioru – podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy w terminie do 7 dni od daty zakończenia prac i zgłoszenia Zamawiającemu. Wykonawca obowiązany też jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, w tym: atestów, certyfikatów i gwarancji, co do użytych materiałów.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami (cesja) wynikającymi z umowy – pod rygorem nieważności i bezskuteczności.

§ 6.

1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie ze złożoną ofertą – udziela Zamawiającemu i jego następcom prawnym **gwarancji** miesięcy na bramy garażowe segmentowe i materiały użyte do wykonania prac, będących przedmiotem zamówienia, montaż i bezawaryjne funkcjonowanie bram

garażowych. Okres ten liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót (§ 5 ust. 2).

2. Naprawy gwarancyjne i wymiana rzeczy wadliwych na wolne od wad następować będą nieodpłatnie na podstawie protokołu spisane przez Strony w terminie do trzech dni od dnia zgłoszenia u Wykonawcy, zaś realizacja (wykonanie) takich napraw i wymiany dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie do 3 (trzech) dni od daty spisania protokołu.

§ 7.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ofercie – w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki (liczone od wartości brutto oferty),
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) 10% wartości brutto oferty Wykonawcy w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega nadto prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych wyżej kar umownych.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z należności Wykonawcy z umowy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8.

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest złożenie przez niego zabezpieczenia w wysokości 7% wartości brutto robót budowlanych – wskazanych w ofercie – przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego odbioru robót, będących przedmiotem Umowy – bez zastrzeżeń.

§ 9.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami).

§ 10.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i inne – odpowiednie – przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Integralną częścią Umowy jest dokumentacja postępowania Zamawiającego (MT- 2370/14/2007/3), oferta Wykonawcy wraz z załącznikami złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Dostawa i wymiana bram garażowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1”**.

§ 11.

Ewentualne spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego , 1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana bram garażowych - Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej
ADRES INWESTYCJI : Gliwice ul. Wrocławska 1
INWESTOR : Komenda Miejska PSP Gliwice
ADRES INWESTORA : ul. Wrocławska 1, Gliwice
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Tarapata
DATA OPRACOWANIA : 11.08.2007

Poziom cen : 2 kw. 2007

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.08.2007

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45421000-4		WYMIANA BRAM GARAŻOWYCH			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	ST-00.00.02	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3,28*4,50*11	m ² m ²	162,360	
					RAZEM	162,360
2	KNR 4-01 d.1 0708-02	ST-00.00.02	Uzupełnienie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach, o szerokości do 25 cm (4,50*2+3,28)*11	m m	135,080	
					RAZEM	135,080
3	KNNR 2 d.1 1402-05	ST-00.00.02	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych poz.2	m ² m ²	135,080	
					RAZEM	135,080
4	KNNR 2 d.1 1106-03	ST-00.00.02	Bramy garażowe segmentowe podnoszone elektrycznie i ręcznie, kolor czerwony, wraz z napędem i sterowaniem (wg opisu w projekcie) 3,28*4,50*10	m ² m ²	147,600	
					RAZEM	147,600
5	KNNR 2 d.1 1106-03	ST-00.00.02	Bramy garażowe segmentowe z drzwiami, podnoszone elektrycznie i ręcznie, kolor czerwony, wraz z napędem i sterowaniem (wg opisu w projekcie) 3,28*4,50*1	m ² m ²	14,760	
					RAZEM	14,760

SYMBOL	B1	B2
UWAGI	BRAMA	BRAMA Z DRZWIAMI
SCHEMAT		
wymiary otworu SxH [cm]	328/440	328/440
wymiary skrzydeł SxH [cm]	318/440	318/440
PARTER	10	1

UWAGI DO DZIAM

Automatycznie podnoszone (prędkość podnoszenia nie mniejsza niż 0,15 m/s \pm 10%, współczynnik przenikłości cieplnej nie większy niż $k \leq 1 \text{ W/m}^2\text{K}$).

Każda powinna mieć zapewniony system podnoszenia ręcznego i indywidualnego ręcznego.

Należy wyposażyć w urządzenia blokujące je po ich otwarciu (folkomórka oraz listwa ciśnieniowa).

Powinny być wyposażone w system ostrzegawczy informujący o ich otwarciu i zamykaniu.

Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją.

Kolor (zewnątrzny) RAL 3000.

Brama BR2 powinna być wyposażona w drzwi otwierające się na zewnątrz, prawe, o wymiarach w świetle 90/200cm, wyposażona w zamek patentowy.

PROJEKT – ZESTAWIENIE BRAM GARAZOWYCH PSP – GŁÓWKA J. M. WROCŁAWSKA 1		INWESTPROJEKT Architektoniczna Pracownia Projektowa Sołtysz ul. Kamienna 21 tel. 4150254		PRW	A	3
		data	branża	nr rys.		
temat rysunku	ZESTAWIENIE BRAM GARAZOWYCH	08.2007		1 : 100		
inwestor	Komenda Miejska PSP – Główna ul. Wrocławska 1	data		strona		
projektant	mgr inż. arch. Zdzisław Męczarski nr upr. 761/84	1-8/2007		nr projektu		
opracował	Małgorzata Polka – Marek Męczarski					
program kreśli.	Intersoft INTELLICAD PREMIUM 4.5, nr licencji 9WY7-BP2N-0344-9N00					