

**Komenda Miejska PSP w
Gliwicach
ul. Wrocławska 1
44 – 100 Gliwice**

Gliwice, 07.11.2007r.

.....
(pieczęć jednostki)

MT-2370/18/2007/3

SPECYFIKACJA

istotnych warunków zamówienia w trybie
przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO pn. „Dostawa i montaż
wyciągów spalin dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach tj dla podległej
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach –
10 szt. - w tym 1 szt. o zakresie pracy warsztatowo interwencyjnym .
– **KOD CPV 29232100 – 5**”

I.Nazwa zamawiającego.

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wrocławska 1
44 – 100 Gliwice
NIP 631-221-45-18
REGON 273073013

II.Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO.

III.Opis przedmiotu zamówienia.

1. „Dostawa i montaż wyciągów spalin dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach tj dla podległej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach - 10 szt. - w tym 1 szt. o zakresie pracy warsztatowo interwencyjnym.
Postępowanie przetargowe obejmuje dostawę wraz z montażem 10-ciu wyciągów spalin (fabrycznie nowych - kompletnych).
2. **Opis przedmiotu zamówienia:**
 1. Rodzaj - przedmiot zamówienia - „Dostawa i montaż wyciągów spalin w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1 ” – **KOD CPV – 29232100 - 5**.
 2. Przedmiot zamówienia – musi spełniać następujące wymagania:
 - a) w celu usunięcia spalin z hali pojazdów należy wykonać, automatyczny system odciągania spalin z silników (dokładnie ze źródła) poprzez ssawkę odciągową umieszczoną na rurze wydechowej. Wąż

odciągowy o średnicy min. 150 mm. podłączony do rury wydechowej dzięki specjalnej ssawce, która dopasowuje się do rury wydechowej (z możliwością utrzymania ssawki we właściwym położeniu). Ssawka mocowana magnetycznie do karoserii pojazdów (dla pojazdów z rurą wydechową pionowo w górę należy zastosować kosz ssawny z uchwytem magnetycznym.

Ściśle przylegająca ssawka powinna umożliwiać przemieszczanie się pojazdu wraz z węzem odciągowym, aż do momentu automatycznego wypięcia ssawki. Przewody elektryczne zasilające cewkę magnetyczną powinny być prowadzone na zewnątrz węży (w sposób oddzielający bezpośredni wpływ spalin na izolację przewodów elektrycznych), ale w sposób trwale związany z węzem odciągowym. Spaliny wydostające się z rury wydechowej powinny przechodzić przez gumową ssawkę do węza odciągowego skąd przy pomocy wentylatora zostają wyrzucone na zewnątrz hali garażowej.

Odprowadzenie spalin należy wykonać poprzez instalację z rur spiro $\phi 160$. Podczas wyjazdu pojazdu z hali garażowej wózek odciągowy poruszający się po szynie odciągowej uruchamia mechanizm odłączenia układu wydechowego samochodu od instalacji odciągowej spalin – wypięcie **samoczynne**. Wypięcie samoczynne powinno nastąpić w chwili zrównania się rury wydechowej pojazdu z bramą garażową lub na zewnątrz budynku poza nią. Załączenie oraz wyłączenie wentylatora obsługującego instalację odciągową odbywać się winno w sposób automatyczny. Każde stanowisko postojowe powinno być wyposażone w kompletną szynę z balanserem (ze stożkową powierzchnią nawojową i regulacją siły naciągu) i z ssawką. Wyciągi spalin powinny być tak zrealizowane aby dwie szyny odciągowe z dwóch pojazdów były obsługiwane przez 1 wentylator wyciągowy. Natomiast jedno stanowisko garażowe i jedno stanowisko warsztatowo - interwencyjne powinny być wyposażone w pojedyncze układy szyna i wentylator wyciągowy wraz z właściwym wyposażeniem dla jednego stanowiska. Węże odsysaczy spalin nie mogą tworzyć zwisających pętli utrudniających komunikację w pomieszczeniach garażowych. Ssawki odsysaczy muszą być wykonane z materiału nie powodującego uszkodzeń karoserii pojazdu w razie przypadkowego uderzenia w samochód.

Wentylator należy wytłumić tłumikami hałasu na ssaniu i tłoczeniu.

Wyłączenie wentylatora z regulowaną zwłoką czasową w zakresie 10 – 60 s.

Układ odciągowy powinien posiadać możliwość funkcjonowania także przy powrocie samochodu do garażów.

UWAGA : Urządzenia oraz ich montaż muszą spełniać bezwzględnie warunki § 21 ust. 4 oraz § 22 Rozporządzenia MSW i A z 17.II 1997r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków (...; Dz. U. Nr 145, poz. 974).

b) należy wycenić realizację czterech układów tj. wykonanie 8 –miu odciągów spalin z 8-miu pojazdów poprzez osiem szyn (**o min. dł. co najmniej 9 m.**) zblokowanych podwójnie z jednym wentylatorem i jedną rurą wylotu spalin $\geq \phi 160$ zakończoną sitkiem wylotowym przez moduł dachowy hal oraz jedno stanowisko garażowe (nr 3) i jedno stanowisko warsztatowo - interwencyjne (pomiędzy 10 i 11 stanowiskiem garażowym) powinny być wyposażone w pojedyncze układy : szyna i wentylator wyciągowy wraz z właściwym wyposażeniem dla pojedynczego stanowiska – razem również dla dwóch pojedynczych stanowisk.

c) w ramach niniejszego postępowania zamówienie obejmuje wykonanie 4 (czterech) podwójnych układów odciągów spalin dla 8 (ośmiu) pojazdów oraz dwa pojedyncze stanowiska dla dwóch pojazdów

d) dostawa systemu usuwania spalin obejmuje również montaż kompletnych 4 układów podwójnych oraz dwóch pojedynczych , urządzeń, okablowania pomiędzy urządzeniami, a także uruchomienie, konserwacja w okresie gwarancji oraz szkolenie użytkowników;

e) oferenci zobowiązani są do oględzin hali oraz uzgodnień usytuowania pojazdów ze względu na różne umiejscowienie rur wydechowych,

f) oferenci muszą samodzielnie rozwiązać podwieszenie szyn do elementów konstrukcyjnych hali oraz miejsca podwieszeń z uwzględnieniem konstrukcji hal i zgodnie z wymogami technicznymi dla obiektów budowlanych;

g) wymagane jest, aby węże odciągowe nie tworzyły pętli ograniczających dostęp do elementów nadwozia oraz przejść między samochodami;

h) linka balansera podciągającego wąż powinna być ukryta wewnątrz przewodów odciągu spalin, aby nie stanowiła zagrożenia i nie była czynnikiem uszkodzeń pojazdów bądź ludzi;

i) średnica ssawki, a także jej konstrukcja powinna umożliwiać zassanie do układu wolnego (zimnego powietrza) celem schłodzenia spalin i przewodów;

j) balanser powinien być wyposażony w regulację siły naciągu.

k) **przedmiot zamówienia obejmuje również** szkolenie użytkowników z poprawnej eksploatacji i użytkowania oraz konserwacji zamontowanych wyciągów spalin.

Dokumentacja obiektu – „Projekt budowlany” parteru – części garażowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Gliwicach znajduje się do wglądu w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1 – pok. nr 14 w godz. od 8.00 do 12.00

3. Wyciągi spalin i ich elementy oraz materiały do wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca w ramach ceny oferty.

4. Wyciągi spalin i ich elementy oraz inne materiały muszą być fabrycznie nowe, wysokiej jakości i odpowiadające normom (PN EN, CE).
5. Celowym i wskazanym jest, aby każdy z Wykonawców na własny koszt i ryzyko dokonał wizji lokalnej w JRG PSP w Gliwicach, ul. Wrocławska 1.
6. **Wykonawca wraz z ofertą przedstawi projekt usytuowania wyciągów spalin oraz zakres obsługi przez nie samochodów pożarniczych parkujących w pomieszczeniach garażowych – w formie graficznej wg załączonych do specyfikacji rzutów pomieszczeń garażowych załączniki nr 4 i 5.**

**Oferta powinna obejmować
wycenę całościową oferty
wg powyższych punktów
wraz z podziałem na koszty materiałów (netto/brutto)
i robocizny (netto/brutto).**

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego – **do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.**

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 Ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosownie do art. 24 ust. 1 – 2 ustawy oraz spełniają warunki określone w SIWZ. Oceny spełnienia tych warunków Zamawiający dokona poprzez analizę faktyczną i merytoryczną dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę według formuły spełnia/nie spełnia.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu – stosownie do art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.05.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87, poz. 605) Zamawiający żąda przedstawienia:

1. Oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału:

- a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert,
- b) zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawionych nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert,
- c) nazwę i siedzibę podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie określonych prac oraz wskazać o jakie prace chodzi. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z podwykonawców ponosić on będzie odpowiedzialność za ich działania i zaniedbania, jak za własne. Wyłącznie Wykonawca zobowiązany będzie do dokonywania rozliczeń finansowych z podwykonawcami z tytułu powierzenia im określonych prac, objętych przedmiotem zamówienia,
- d) aktualnej polisy ubezpieczeniowej, potwierdzającej ubezpieczenie firmy w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż 150 tys. zł (lub równowartości tej kwoty, jeżeli umowa zawarta jest w innej niż PLN walucie),
- e) wykazu zrealizowanych dostaw (w zakresie przedmiotu zamówienia) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie – co najmniej 2 referencje),
- f) wskazanie kierownika robót z uprawnieniami dla przedmiotu zamówienia z potwierdzeniem tych uprawnień (uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego),
- g) do oferty Wykonawca obowiązany jest obligatoryjnie (pod rygorem odrzucenia oferty) dołączyć szczegółową charakterystykę techniczną wyciągów spalin oraz sposób ich montażu w istniejącym obiekcie wraz z opisem ich funkcjonowania *instrukcja obsługi i użytkowania*,
- h) **Wykonawca obowiązany jest dołączyć dokumenty wskazujące rodzaj i ilość materiałów, jakich użyje do wykonania przedmiotu zamówienia oraz dołączyć dokumenty (certyfikaty, atesty) potwierdzające spełnienie norm (PN, EN – zharmonizowane) przez oferowane materiały.**

Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez wykonawcę (oferenta)!!!

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego

z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. W postępowaniu – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
st.kpt. mgr inż. Bogdan Niżankowski – (0-32) 231-18-85, wew.240, w godz. 8.00 – 12.00.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie występuje.

IX. Termin związania z ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (pkt. XI).

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta pisemna pod rygorem nieważności musi być sporządzona w języku polskim, **strony muszą być ponumerowane.**
2. Oświadczenia (załączniki) oraz **oferta (zał. Nr 1)** muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Firmy – **pod rygorem odrzucenia oferty.**
3. Do oferty należy bezwzględnie dołączyć dokument, z którego wynika uprawnienie wykonawcy (oferenta) do podpisywania ofert (np. wyciąg z KRS, ewidencji itd.) – **pod rygorem odrzucenia oferty.** W przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika należy dołączyć, **pod rygorem odrzucenia oferty** – pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do działania w imieniu firmy.
4. Każdy dostawca (oferent) może złożyć jedną ofertę.
5. Oferta powinna składać się z następujących części:
 - a. ogólnej charakterystyki oferenta, zawierającej: nazwę i siedzibę Firmy, Regon, NIP, numer telefonu, fax., numer rachunku bankowego.
 - b. **Oferty cenowej (netto i brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia według pkt. III SIWZ (Załącznik nr 1) oraz wyceny materiałów (wyciągów spalin) i robocizny w zakresie wartości cenowych (netto/brutto).** Okresu gwarancji obejmującej materiał + montaż w miesiącach (liczony od dnia podpisania protokołu odbioru

robót) – nie mniej niż 36 miesięcy – **(oferty o gwarancji poniżej 36 miesięcy, zostaną odrzucone, jako sprzeczne z SIWZ).**

- c. Oświadczenia potwierdzającego, że oferent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami),
- f. Do złożenia wymienionego powyżej (pkt. X ppkt.5 lit. d) oświadczenia składający ofertę powinien wykorzystać załącznik zamieszczony przez Zamawiającego w niniejszym zaproszeniu (SIWZ),
- g. oświadczeń i dokumentów, o których mowa z pkt. VI SIWZ.

**OFERTY NIE UWZGLĘDNIAJĄCE W/W WARUNKÓW
ZOSTANĄ ODRZUCONE!!!**

6. Nie prowadzi się żadnych negocjacji między Zamawiającym, a Oferentem dotyczących złożonych ofert.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i unieważnia postępowanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Z tytułu odrzucenia ofert, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

XI.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferta dla swojej ważności niezależnie od warunków wskazanych w pkt. X musi być złożona w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul. Wrocławska 1 – sekretariat pok. nr 6) do**2007r. do godz. 10.00**. Na kopercie należy zamieścić informację . „ Dostawa i montaż wyciągów spalin dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach tj dla podległej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach „,

10 szt. - w tym 1 szt. o zakresie pracy warsztatowo interwencyjnym .
– **KOD CPV 29232100 – 5”**

przy ul. Wrocławskiej 1”– znak sprawy: MT – 2370/18/2007/3.

2. Osoba przyjmująca ofertę naniesie na kopercie datę i godzinę jej wpływu.
3. Koperty złożone po wskazanym w pkt. XI ppkt. 1 terminie zostaną bez otwarcia zwrócone oferentom (wykonawcom).
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą wyłącznie oferenci (wykonawcy) bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego (art. 36 ust. 2 pkt. 8 Ustawy PZP).
5. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu oznacza nadto pełną (bez zastrzeżeń) akceptację jego warunków, zawartych w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami).
6. Wskazany w pkt. XI ppkt. 1 termin składania ofert nie zostanie przedłużony.

7. Termin i miejsce otwarcia ofert:

- a. Termin:**2007r. godz. 10.30;**
- b. miejsce: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul. Wrocławska 1, pokój nr 17.

XII.Opis sposobu obliczenia ceny.

1. **Cena brutto – 100%** (cena najniższa brutto/cena badana brutto x 100%),

UWAGA: zgodnie z pkt. X ppkt. 5 lit. c SIWZ oferty o gwarancji poniżej 36 miesięcy, zostaną odrzucone, jako sprzeczne z SIWZ!

XIII.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej – według kryteriów wyboru pkt. XII. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta z największą ilością – sumą (składników) punktów procentowych (cena).

XIV.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Przed zawarciem Umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający uiszczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (pkt. XV SIWZ).

XV.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy (oferenta), którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza – wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% wartości przedmiotu zamówienia (brutto) wskazanych w złożonej ofercie. Zabezpieczenie to musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy – **przed jej podpisaniem i dowód wniesienia tegoż zabezpieczenia musi być przedstawiony Zamawiającemu.** Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 148 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami /.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu należy je wpłacić na rachunek bankowy:

**ING Bank Śląski o/Gliwice
12 1050 1285 1000 0022 7805 9502**

Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót – zostanie zwrócone Wykonawcy do 30 dni od dnia ostatecznego, protokolarnego odbioru robót jako należycie wykonanych (art. 151 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami /).

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

1. Warunki umowy określa Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Cena ofertowa nie podlega negocjacji i jest ostateczna.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
 - a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ofercie – w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki (liczone od wartości brutto oferty),
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) 10% wartości brutto oferty Wykonawcy w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy – przed jej zawarciem.
5. Termin zapłaty do 30 dni od otrzymania Faktury, po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. W sprawach nie uregulowanych SIWZ zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – w terminie wskazanym przez Zamawiającego (art. 94 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych).

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w wykonaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia ustawy – przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielanie takich zamówień.

Nie przewiduje.

XX. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Adres strony internetowej zamawiającego.

Strona internetowa KM PSP w Gliwicach: www.kmpsp.gliwice.pl

Uwaga: z zastrzeżeniem pkt. VII ppkt. 1 SIWZ (forma pisemna lub faksem) jako sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Rozliczenia prowadzone między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XXIII. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, zamówień powierzonych podwykonawcom.

Aukcja elektroniczna i zwrot kosztów udziału w postępowaniu – Zamawiający nie przewiduje. Przedmiot zamówienia może być powierzony podwykonawcom Z zastrzeżeniem pkt. VI. lit. c. SIWZ.

bryg. mgr inż. Janusz Przybylski
Komendant Miejski
PSP w Gliwicach

.....
/podpis Kierownika Jednostki/

Załączniki:

Zał. Nr 1 – Formularz oferty.

Zał. Nr 2 – Oświadczenie oferenta (wykonawcy) art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późniejszymi zmianami/.

Zał. Nr 3 – Wzór umowy.

Zał. Nr 4 – rysunek hali garażowej nr 1 – 9 – cio stanowiskowej garażowania sam. Pożarniczych,

Zał. Nr 5 – rysunek hali garażowej nr 2 – 2 – wu stanowiskowej hali warsztatowo – garażowej sam. Pożarniczych.

pieczęć oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 1 - MT – 2370/18/2007/3

miejsowośćdata.....

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Gliwicach

OFERTA

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO pn. „, składamy ofertę na:
„ Dostawa i montaż wyciągów spalin dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach tj dla podległej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 10 szt. - w tym 1 szt. o zakresie pracy warsztatowo interwencyjnym .

– KOD CPV 29232100 – 5”

I.Oferta cenowa za wykonanie całości prac objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z pkt. III SIWZ:

1.cena netto zł (słownie:..... zł)
2.cena brutto (netto + podatek %VAT) zł
(słownie brutto) :..... zł)

w tym :

3.Wartość cenowa materiałów (netto/brutto).....zł,
4.Wartość cenowa montażu (robocizny) (netto/brutto).....zł.

II.Termin wykonania całości prac: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

III.Ponadto oświadczamy:

1. zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia i akceptujemy je bez zastrzeżeń;
2. nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez zamawiającego (pkt. IX SIWZ);
3. w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we Wzorze Umowy, w terminie podanym przez Zamawiającego, w jego siedzibie;
4. **udzielamy gwarancji:** miesięcy na wyciągi spalin i materiały użyte do wykonania prac, będących przedmiotem zamówienia, montaż oraz bezawaryjne działanie.

Oświadczenie niniejsze składam/my świadomy/i odpowiedzialności karnej

z art. 297 § 1 K.K.

Do oferty dołączam:

- 1.Oświadczenie /art.22 ustawy Pr.Z.P/,
- 2.....,
3.
4.

.....
/podpis , pieczęć/

pieczęć oferenta

miejsowośćdata.....

OŚWIADCZENIE

złożone zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
/Dz. U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami/.

**Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 137 000 EURO pn. „ Dostawa i montaż wyciągów spalin dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach tj dla podległej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 10 szt. - w tym 1 szt. o zakresie pracy warsztatowo interwencyjnym .
– KOD CPV 29232100 – 5”**

Ja (imię i nazwisko)

Zamieszkały

Reprezentując firmę (nazwa firmy):

.....

Jako (stanowisko służbowe)

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- b) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oświadczenie niniejsze składam świadomy odpowiedzialności karnej z art. 297 § 1 K.K.

.....
/podpis , pieczęć/

WZÓR UMOWY

Zawarta w dniu-....-2007r. w Gliwicach pomiędzy :
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul. Wrocławska
1, 44-100 Gliwice, zwaną dalej w tekście ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez :

1. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski – Komendant Miejski PSP Gliwice

a

.....
.....

zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez :

1. -

następującej treści:

§ 1.

- 1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „, „ Dostawa i montaż wyciągów spalin dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach tj dla podległej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 10 szt. - w tym 1 szt. o zakresie pracy warsztatowo interwencyjnym .
Wyciągi spalin oraz materiały do wykonania Umowy – zgodnie z pkt. III SIWZ Zamawiającego (MT – 2370/18/2007/3) dostarczy Wykonawca. Materiały te – fabrycznie nowe – muszą być wysokiej jakości oraz spełniać wymagania obowiązujących w tym zakresie norm i atestów.**
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy zawarty jest w SIWZ oraz w ofercie Wykonawcy.

§ 2.

Termin realizacji robót będących przedmiotem umowy strony ustalają: **do 3 tygodni od dnia podpisania umowy.**

§ 3.

1. Zamawiający przekaze Wykonawcy protokolarnie plac robót w dniu rozpoczęcia prac (§ 2).
2. Zamawiający przekaze Wykonawcy zamknięte pomieszczenie z przeznaczeniem na składowanie urządzeń i narzędzi najpóźniej w dniu przekazania placu robót. Zamawiający nie będzie ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zniszczenia, kradzieży urządzeń i narzędzi oraz materiałów w przekazanym pomieszczeniu – zgromadzonych przez Wykonawcę.
3. Za wszelkie szkody wynikłe w czasie realizacji przedmiotu Umowy (prac) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Prowadzone prace nie mogą zakłócać prawidłowego funkcjonowania JRG PSP w Gliwicach – Łabędach.

§ 4.

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest p. mgr inż. Andrzej Rogóż – inspektor nadzoru, zaś Wykonawcę reprezentuje

§ 5.

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (§ 1) strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie **zł netto + podatek % VAT, tj. złotych brutto:** (słownie złotych:.....) płatne przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
2. Odbiór prac będących przedmiotem Umowy nastąpi protokołem odbioru – podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy w terminie do 7 dni od daty zakończenia prac i zgłoszenia Zamawiającemu. Wykonawca obowiązany też jest przekazać Zamawiającemu komplet dokumentów, w tym: atestów, certyfikatów i gwarancji, co do użytych materiałów.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami (cesja) wynikającymi z umowy – pod rygorem nieważności i bezskuteczności.

§ 6.

1. Wykonawca oświadcza, iż zgodnie ze złożoną ofertą – udziela Zamawiającemu i jego następcom prawnym **gwarancji** miesięcy na okna, drzwi i materiały użyte do wykonania prac, będących przedmiotem zamówienia, montaż i bezawaryjne funkcjonowanie okien i drzwi. Okres ten liczony będzie od dnia podpisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót (§ 5 ust. 2).
2. Naprawy gwarancyjne i wymiana rzeczy wadliwych na wolne od wad następować będą nieodpłatnie na podstawie protokołu spisane go przez Strony w terminie do trzech dni od dnia zgłoszenia u Wykonawcy, zaś realizacja (wykonanie) takich napraw i wymiany dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie do 3 (trzech) dni od daty spisania protokołu.

§ 7.

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ofercie – w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki (liczone od wartości brutto oferty),
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego – 0,5 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) 10% wartości brutto oferty Wykonawcy w przypadku rozwiązania Umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.
2. Zamawiający zastrzega nadto prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych wyżej kar umownych.
 3. Zamawiający może potrącić kary umowne z należności Wykonawcy z umowy bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 8.

Zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę jest złożenie przez niego zabezpieczenia w wysokości 7% wartości brutto robót budowlanych – wskazanych w ofercie – przed zawarciem Umowy. Zabezpieczenie to zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego odbioru robót, będących przedmiotem Umowy – bez zastrzeżeń.

§ 9.

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 Ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006, poz. 1163 z późn. zmianami).

§ 10.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i inne – odpowiednie – przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Integralną częścią Umowy jest dokumentacja postępowania Zamawiającego (MT- 2370/18/2007/3), oferta Wykonawcy wraz z załącznikami złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „ Dostawa i montaż wyciągów spalin dla Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach tj dla podległej Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 10 szt. - w tym 1 szt. o zakresie pracy warsztatowo interwencyjnym .

§ 11.

Ewentualne spory związane z Umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego , 1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y

W Y K O N A W C A



